MARIANO FARRUGIA www.mfarrugia.com info@mfarrugia.com +34 968 75 10 39 +34 968 75 10 51 FAX +34 968 79 26 72 Poligono Industrial La Herrada C/ Principe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain

MARIANO FARRUGIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PIEL DÁLMATA

La piel Dálmata es una piel de mano dúctil, tucto ceroso y aspecto semiopaco y natural caracterizado por tener una grana natural, dando como resultado diferentes tamaños de grano a lo largo de la superficie de la piel.

Piel bovina de origen Sudamericano con grana natural. Curtición realizada al cromo.

Tintura pasante, refinición realizada con pigmentos y resinas.

Espesor: 1,2 - 1,4 mm.

Superficie media: 4,8 m							
Test	Método	de Ensayo	Unidad de medida	Valor Mínimo	Valor Obtenido		
Determinación del pH	EN	ISO 4045	рН	3,5 (si el valor de pH < 4,0 ∆pH ≤ 0,7)	> 4		
Resistencia al desgarro, valor medio	EN	ISO 3377-1	N	20 N	> 20 N		
Solidez del color al frote mediante ciclos de ida y vuelta		en seco 500 ciclos		4	≥4		
	EN ISO 11640 / 11641	en húmedo 80 ciclos	Escala de Grises	3/4	≥4		
	11041	en sudor 50 ciclos		3/4	≥ 4		
Solidez del color a la luz artificial	EN I	SO 105-B02	Escala de Azules	4	>5		
Adhesión del acabado en seco	EN	ISO 11644	N/10 mm.	2 N / 10 mm	≥ 2,5 N / 10 mm		
Resistencia a la flexión en seco	EN	ISO 5402-1	Ciclos	50.000	> 50.000		
Comportamiento			Fuente de Ign	Pasa			

La experiencia nos dice que la mayoría de las reclamaciones por desperfectos en la piel, viene ocasionada por un mal cuidado y la utilización de productos no aptos para la misma. La piel solo debe de ser tratada con limpiadores suministrados por el fabricante de la piel ("Kit de Limpieza Mariano Farrugia")

Fuente de Ignición 1 (cerilla) Pasa

					DALMATA															
						26	27	28	29	30		52	53	54	55	76	77	78	79	80
						31	32	33	34	35	56	57	58	59	60	81	82	83	84	85
		13	14	15		36	37	38	39	40		62	63	64	65	86	87	88	89	90
16		18		ao			42	43	44	45	66	67	68	69	70	91	92	93	Manchado 94	Manchado 95
	aa	23	24	25		46	47	48	49	50	71	72	73	74	75	Manchado 96	Metalizado 97	Metalizado 98	Metalizado 99	Metalizado 100
																			Metalizado 101	